

frontcooking.de

Front-Cooking-Mobil



Front-Cooking-Mobile
Katalog/Preisliste



Übersicht

Cooking-Mobil Front-Cooking-Station	2
Die Funktionsweise unseres Cooking-Mobils	6
Grundausrüstung am Beispiel des FCM3	7
Maßzeichnungen	8
Technische Daten/Preise	9
Lieferbare Optionen	10
Übersicht der lieferbaren Kochgeräte	11

„Front-Cooking“ mobil oder stationär mit effektiver Abluftreinigung von Mobiltherm.

Mit unserer Abluft-Reinigungsstation können Sie jederzeit Ihre Speisen direkt vor dem Gast oder auch in Ihrer Küche zubereiten.

Durch unser Abluft-Reinigungssystem werden die dabei entstehenden Dämpfe und Gerüche beseitigt. Die einfache Handhabung und der problemlose Wechsel der Kohlefilter-Kartuschen machen unser System zu der richtigen Wahl für Sie.

Für unser System steht eine optimale Auswahl an Kochgeräten vom Wok bis zum Nudelkocher zur Verfügung.



Funktionsweise der Filtereinrichtungen

Die bei dem Zubereiten der Speisen entstehenden Dämpfe (Wrasen) und Gerüche werden in drei Stufen gefiltert. Zuerst werden die Wrasen durch die Edelstahl-Flammschutzfilter abgesaugt und dann in der zweiten Stufe im Vorfilter gereinigt. In der dritten Stufe werden die Gerüche und restlichen Fettpartikel in den Aktivkohlefilter-Patronen gebunden. Durch dieses System können Sie Ihre Gerichte vor dem Gast oder in der Küche frisch zubereiten.




Grundausrüstung am Beispiel des M.A.R.S 3

Komplette Glasscheibe als Hustenschutz, leicht zu entnehmen

Ablage und Ausgabefläche auf der Haube

Halogenbeleuchtung in der Haube

Edelstahl-Flammschutzfilter nach DIN 18869-5



3-Stufen-Gebälgeschalter


3 x 230-Volt-Schukosteckdosen

3 x 400-Volt-CEE-16A Steckdosen

2 x 230-Volt-Schukosteckdosen im Bedienfeld

Stabile Kunststoffrollen Ø 100 mm, 2 x mit Feststeller

Maßzeichnungen von M.A.R.S 2, 3 und 4



Technische Daten/Preise

Typ	M.A.R.S 2	M.A.R.S 3	M.A.R.S 4
Artikelnummer	800002	800003	800004
Serienausstattung	3-Stufen-Abluftmotor (beidseitig) Flammenschutz-Fettfilter nach DIN 18869-5, Vorfilter und Aktivkohlefilter Kunststoffrollen Ø 100 mm, 2 x mit Feststeller Front-Glasscheibe als Hustenschutz Halogenbeleuchtung in der Haube Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A		
Nutzfläche BxTxH	810 x 650 x 300 mm	1210 x 650 x 300 mm	1610 x 650 x 300 mm
Einstellnische	2 x 40 cm Gerätebreite	3 x 40 cm Gerätebreite	4 x 40 cm Gerätebreite
Material	CNS-Edelstahl 18/10		
400-V-CEE-16A-Steckdosen	2	3	4
230-V-Schuko-Steckdosen	2	3	4
Leistung der Lüftermotoren	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Außenmaße	1400 x 800 x 900/1395 mm	1800 x 800 x 900/1395 mm	2200 x 800 x 900/1395 mm



Ceran-Kochfeld 4,3 kW

Art.-Nr.: 800301
 mit 2 runden Kochfeldern 2,5 und 1,8 kW
 Kochfelder Ø 220 mm und Ø 180 mm
 6-Takt-Schalter
 Anschlusswert: 400 Volt, 4,3 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

1.390,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Nudelkocher 18 Ltr.

Art.-Nr.: 800302
 inklusive 2 Körbe und Halterung
 Heizung unter dem Beckenboden
 Ablaufhahn vorn, Festwasseranschluss möglich
 Anschlusswert: 400 Volt, 4,5 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

1.090,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Nudelkocher 28 Ltr.

Art.-Nr.: 800303
 inklusive 3 Körbe und Halterung
 Heizung unter dem Beckenboden
 Ablaufhahn vorn, Festwasseranschluss möglich
 Anschlusswert: 400 Volt, 9,0 kW
 Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 295 mm

1.390,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Einzelfritteuse 10 Ltr.

Art.-Nr.: 800304
 inklusive eines Korbs mit Deckel
 mit Schwenkheizung
 Fettablass vorn
 Anschlusswert: 400 Volt, 6,0 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

990,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Doppelfritteuse 2 x 10 Ltr.

Art.-Nr.: 800305
 inklusive zweier Körbe mit Deckel
 mit Schwenkheizung
 Fettablass vorn
 Anschlusswert: 400 Volt, 12,0 kW
 Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 295 mm

1.590,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Bain-Marie 1/1 GN

Art.-Nr.: 800306
 für Behältertiefe bis 150 mm
 Heizelement unter dem Beckenboden
 Ablaufhahn vorn
 Anschlusswert: 230 Volt, 1,0 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

630,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Grillplatte, glatt, hartverchromt

Art.-Nr.: 800307
 inklusive Spritzschutz
 Bratfläche: 390 x 550 mm
 Anschlusswert: 400 Volt, 4,9 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

1.090,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Grillplatte, gerillt

Art.-Nr.: 800308
 mit gerillter Oberfläche
 inklusive Spritzschutz
 Bratfläche: 400 x 550 mm
 Anschlusswert: 400 Volt, 3,9 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

950,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Grillplatte, glatt, hartverchromt

Art.-Nr.: 800309
 2 Heizzonen
 inklusive Spritzschutz
 Bratfläche: 590 x 550 mm
 Anschlusswert: 400 Volt, 7,8 kW
 Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 295 mm

1.790,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Elektrogrill 40 cm, mit Kontaktheizkörpern

Art.-Nr.: 800310
 mit schwenkbarer Heizung
 Fettauffangwanne unter der Heizung
 Grillfläche: 270 x 420 mm
 Anschlusswert: 400 Volt, 4,8 kW
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

1.190,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Elektrogrill 80 cm, mit Kontaktheizkörpern

Art.-Nr.: 800311
 mit schwenkbarer Heizung
 Fettauffangwanne unter der Heizung
 Grillfläche: 540 x 420 mm
 Anschlusswert: 400 Volt, 6,8 kW
 Abmessungen (B x T x H): 800 x 600 x 295 mm

1.690,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.



Arbeitsplatte mit Schublade

Art.-Nr.: 800312
 Schublade: 280 x 530 x 100 mm
 verstärkte Arbeitsplatte
 Abmessungen (B x T x H): 400 x 600 x 295 mm

390,- €
 unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

Zubehör:

Fettablaufstopfen für Grillplatte
 Klemmsteg zum Verbinden von 2 Geräten

Art.-Nr.: 800350 **55,- €**
 Art.-Nr.: 800351 **18,- €**



frontcooking.de

SERIE 290

frontcooking.de



Induktionswok Modell IW 5

Art.-Nr.: 800313

stufenloser Regler und digitale Anzeige unter Glas
Ceranglasschale

Cuvette mit 300 mm Durchmesser

Anschlusswert: 400 Volt, 5,0 kW

Abmessungen (B x T x H): 400 x 455 x 290 mm

1.790,- €

unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

In der Ausführung mit 3,5 KW 230 Volt

Art.-Nr.: 800313-1

1.490,- €



Induktionsherd Modell IH 5

Art.-Nr.: 800314

stufenloser Regler und digitale Anzeige unter Glas
Ceranglasplatte 388 x 388 x 6 mm

quadratische Spule 270 mm

Anschlusswert: 400 Volt, 5,0 kW

Abmessungen (B x T x H): 400 x 455 x 290 mm

1.690,- €


unverb. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

Bottega



frontcooking.de

www.frontcooking.de



Alle ausgewiesenen Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Preisgültigkeit bis zum Erscheinen unseres neuen Kataloges